

MIPOLAM-Profile für Bodenbeläge, 1969

Mipolam[®]

Profile
Standardprogramm
für Bodenbeläge

Treppenkanten
Sockelleisten
Spezialprofile

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Verkauf Bodenbeläge
521 Troisdorf Bez. Köln

Überreicht durch:

Mipolam[®]

Profile

Mipolam-Profile sind ausgereifte Qualitätserzeugnisse aus dem Hause Dynamit Nobel. Sie sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsarbeit, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung und Bewährung stützt.

Mipolam-Profile werden heute in fast allen Bereichen des Bauwesens mit bestem Erfolg verwendet. Zusammen mit unserem Mipolam-Bodenbelag sind Mipolam-Profile zum Inbegriff qualitätsbewußten Bauplanens geworden.

In diesem Prospekt zeigen wir nur einen Teil unseres umfangreichen Profilprogramms. Suchen Sie spezielle Profile, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unsere Händler und autorisierten Fachverleger, die Ihnen gerne Auskunft erteilen.

Die gezeigte Profilierung und die genannten Maße sind annähernd wiedergegeben. Fabrikationsbedingte Toleranzen bleiben vorbehalten.

Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Alle Standardprofile sind in den Standardfarben kurzfristig ab Lager lieferbar. In allen Sonderfarben sind die Sockelleisten S 464/2 und S 464/3 sowie die Treppenkanten T 49/2G und T 49/3R ebenfalls ab Lager lieferbar. Alle übrigen Profile können in den Sonderfarben nur bei Mindestmengen geliefert werden, die wir vor Auftragserteilung bei uns zu erfragen bitten.

Standardfarben



6512 schwarz



4203 dunkelgrau




4205 braun

Sonderfarben



4201 hellgrau



4202 mittelgrau



4204 anthrazit



4206 beige



4207 hellbeige



4208 rot



4209 blau




4210 grün



6506 hellbraun


Sockelleistenprofile

Fertigungslänge 5 m



Sockelleistenprofile



Fertigungslänge 25 m
auf Band gerollt







Sockelleistenprofile

Fertigungslänge 50 m
auf Band gerollt









Die nebenstehenden Mipolam-Sockelleisten können außer nach der üblichen Verlegungsart noch gemäß untenstehender Zeichnung verarbeitet werden.









Treppenkantenprofile
für Holztreppe
Fertigungslänge 4,50 m




Treppenkantenprofile
für Steintreppe
Fertigungslänge 4,50 m





Treppenkanten
(Schweißprogramm)
Fertigungslänge 4,50 m




Treppenbelag
Fertigungslänge 4,50 m




Dehnungsfugenprofil
Fertigungslänge 5 m




Übergangsschienen
Fertigungslänge 25 m
auf Band gerollt




Viertelstäbe
Fertigungslänge 25 m




Spezialwinkelprofil
Fertigungslänge 25 m
auf Band gerollt




Wangenprofile
Fertigungslänge 5 m



Spezialprofile für
textile Bodenbeläge
Fertigungslänge 4,50 m



Spezialprofile für
3 mm Filzbelag
Fertigungslänge 4,50 m
und 25 m*



Treppenkanten-Profile

Fertigungslänge 4,50 m

Profil	DM lfd. m
T 9/2 glatt	1,63
T 9/3 mit Rillen	1,63
T 27/2 glatt	2,78
T 27/3 mit Rillen	2,78
T 48/2 glatt	1,34
T 48/3 mit Rillen	1,49
T 49/2 glatt	2,69
T 49/2 mit Rillen	2,65
T 49/3 glatt	3,20
T 49/3 mit Rillen	3,07
T 367	7,88
T 594/2 glatt	1,67
T 594/3 mit Rillen	1,86
T 1075/2 glatt	1,81
T 1075/3 glatt	2,04
T 1102/2 glatt	1,11
T 1102/3 glatt	1,39

Setzstufen-Profil

Fertigungslänge 4,50 m

Profil	DM lfd. m
S 937	2,69

Sonstige Bauprofile

Fertigungslängen 25 m und 5 m *

Profil	DM lfd. m
P 312	1,06
P 317	1,21
P 390	0,42
P 428 *	1,86
P 543	0,69
P 579 *	1,53
P 751	0,48
P 769	0,74
P 770	0,83
P 833	0,23

Sockelleisten Profile

Fertigungslängen 5 m, 25 m*, 50 m**

Profil	DM lfd. m
S 365/2	1,49
S 366/2 **	1,67
S 414	1,58
S 464/2 **	1,21
S 464/3 **	1,21
S 466 **	1,96
S 500/3	1,96
S 529	0,74
S 573 **	1,53
S 642 **	0,74
S 854 *	1,21
S 855 *	0,92
S 856 *	0,69

Dehnungsfugen-Profil

Fertigungslänge 5 m

Profil	DM lfd. m
P 760	3,30

Spezialprofile für textile Bodenbeläge

Fertigungslänge 4,50 m

Profil	DM lfd. m
T 766	3,44
T 767	2,60
P 768	1,86
P 1224	1,49

Spezialprofile für 3 mm Filzbelag

Fertigungslängen 4,50 m, 25 m*

Profil	DM lfd. m
T 1193	1,58
T 1194	1,29
T 1195	1,39
P 1196 *	0,83
T 1209	1,67
P 1210 *	0,83

Standardfarben:

schwarz	6512
dunkelgrau	4203
braun	4205

Sonderfarben:

hellgrau	4201
mittelgrau	4202
anthrazit	4204
beige	4206
hellbeige	4207
rot	4208
blau	4209
grün	4210
hellbraun	6506

Nachstehende Profile sind in sämtlichen Farben, d. h. in Standard- und Sonderfarben jederzeit ab Lager lieferbar, alle übrigen Profile nur in den Standardfarben schwarz, dunkelgrau und braun.

Treppenkanten

T 49/2 G (glatt)
T 49/3 R (mit Rillen)

Sockelleisten

S 464/2
S 464/3

Sondereinfärbungen sind nur bei Abnahme entsprechender Mindestmengen möglich, die Sie im Werk direkt erfragen können.