

TROLON Edelkunstharz für Modellzwecke, 1957

TROLON
EDELKUNSTHARZ
A U S D E R R E I H E D E R
TROISDORFER
KUNSTSTOFFE



EIGNET SICH VORZUGSWEISE FÜR

MODELL
ZWECKE

H/414
2/57


Wir sind überzeugt, daß die nachstehenden Ausführungen und Abbildungen, die uns von der Firma Friedrich Deckel, München, zur Verfügung gestellt werden, Ihr Interesse finden. Bei unserem Edelkunstharz TROLON handelt es sich um einen idealen Drechsler-Werkstoff, der leicht zu bearbeiten und homogen ist und sich daher auch für die Herstellung von Modellen seit Jahren in jeder Beziehung bewährt hat.

Für Modellzwecke auf Deckel-Nachformfräsmaschinen hat sich nach jahrelangen Erprobungen Edelkunstharz TROLON der Dynamit-Actien-Gesellschaft, Abt. Venditor, am besten bewährt. Dieses Material läßt sich verhältnismäßig leicht mit allen in der Metallbranche vorkommenden Werkzeugen bearbeiten, u. a. auch schaben und polieren. Außerdem ist es außerordentlich widerstandsfähig gegen Drücke und Reibungen des polierten Kopierstiftes der Nachformfräsmaschine. Seine Widerstandsfähigkeit erlaubt je nach Behandlung 10—30 malige Verwendung.


Es eignet sich besonders gut für Modelle mit größeren Genauigkeiten, in denen kleine Einzelheiten, wie Schriftzüge, Verrippungen und dergleichen vorhanden sind.

Die Haltbarkeit der Modelle ist bei sachgemäßer Lagerung über Jahre hinaus gewährleistet.


Für Modellzwecke ist zu bestellen: Typ AN 57, Farbe grau.




Ausarbeiten eines
Speichenrades in Trolon




Spiegelbildfräsen in Trolon



Arbeitsvorgang 1: links Stahlblock, rechts Trolon-Modell



Arbeitsvorgang 2: links Stahlblock, rechts Trolon-Modell



Arbeitsvorgang: Gravieren des Schriftzuges in das Trolon-Modell

Die von der Firma Deckel beschriebene Qualität TROLON AN 57 ist ein Sondertyp, der sich für Modellzwecke bestens eignet. Dieses Material ist zäher und schrumpffester und verfügt über eine bessere Wärme- und Säurebeständigkeit als unsere allgemeine Qualität. Mit Rücksicht auf die hochwertigen Eigenschaften wird die etwas schwerere Bearbeitung gern in Kauf genommen. Wir bitten Sie, bei evtl. Bestellungen auf dieses Material besonders hinzuweisen. Es ist auch möglich, in unserer üblichen Qualität TROLON A sogenannte Farbausschußware zu liefern. Mit weiteren Informationen stehen wir auf Wunsch zur Verfügung.

**DYNAMIT-ACTIEN-GESELLSCHAFT VORMALS ALFRED NOBEL & CO.
ABT. VENDITOR KUNSTSTOFF-VERKAUF TROISDORF BEZ. KÖLN**

VERKAUFS-PROGRAMM

der

ABTEILUNG HALBFABRIKATE

SCHICHTPRESSTOFFE: (Kresol- und /oder Phenol- sowie Melaminharz mit parallelgeschichteten organischen Trägern)

Dytron	Hartgewebe G, F, FF
Trolifax	Hartpapier Klasse I, II, III, IV
Ultrapax „S“	Schalttafel-Material
Lignofol	Pressschichtholz
Trolonit	homog. Schichtstoff

STÄBE UND ROHRE:

Trolit F, Trolit B, Trolitul


SPEZIALPROFILE:

Trolit F, Trolit B

TROLITUL-PLATTEN

TROLON-EDELKUNSTHARZ:

in Blöcken, Platten, Profilen, Gießlingen



Fertige Stahlmatrizen mit Ausfallmuster