

Mipolam Bodenbelag 2 mm
Firmenschrift von 1958




Mipolam®

BODENBELAG • 2 mm

*Einmal verlegt
dauerhaft schön*

Xa/2135
6/58


Verklebte
Verlegung



Oberseitig
verschweißte
Verlegung



Treppenverlegung



Mipolam®

Die fortschreitende Entwicklung im Bauwesen stellte neue Ansprüche. Unsere in den letzten Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen ermöglichen die Erfüllung der Anforderungen und finden Ausdruck in

Bodenbelag 2 mm stark,

einem Erzeugnis auf Basis Polyvinylchlorid PVC.

Fußwarm, trittfest und schalldämmend, elastisch, rückfedernd und maßbeständig, wasser- und weitgehend chemikalienbeständig, feuerhemmend und elektrisch gut isolierend, geruchlos, schmutzabweisend und fäulnisbeständig, den Grundsätzen moderner Hygiene entsprechend.

Schnell zu verlegen und sofort begehbar.

Jeder Raum kann im Einklang mit modernen oder antiken Stilelementen durch

Mipolam®

Bodenbelag 2 mm stark

individuell gestaltet werden. Ausgewählte dekorative Farben in der charakteristischen Marmorierung geben dem Raum durch vielseitige Farbzusammenstellung oder geschmackvolle Verlegeanordnung eine persönliche Note. In Verbindung mit farbiger Verschweißung der Fugen kann jede har-

monische oder kontrastreiche Wirkung erzielt werden. Der vornehme Seidenglanz der Oberfläche vermittelt einen repräsentativen Eindruck.

Die anerkannt hohe Abriebfestigkeit macht

lipolam

Bodenbelag 2 mm stark

selbst bei stärkster Beanspruchung praktisch unbegrenzt haltbar und somit zur einmaligen Anschaffung. Der Belag wird nur einschichtig und durchgefärbt hergestellt und besteht daher aus einer voll nutzbaren homogenen Laufschicht.

Die porenlose Oberfläche und eine durch Verschweißen fugenlose Verlegung von

lipolam

Bodenbelag 2 mm stark

gestattet eine mühelose Reinigung. Zu seiner Erhaltung bedarf der Belag keiner Pflege und ist daher preiswert durch Ersparnis von Zeit und Kosten für Konservierungsmittel oder Bohnerwachs.

257



252



253



254



255



256



258

Die Originalfarben können durch diesen Druck nur annähernd wiedergegeben werden. Geringfügige Abweichungen der Farbgebung und der Marmorierung bleiben vorbehalten.



Hipolam

®

Bodenbelag 2 mm stark liefern wir in Fliesen im Format 600×600 mm in 7 marmorierten Farben. Für spezielle Verlegungen stehen Sonderformate zur Verfügung, die auch in 6 uni-Farben geliefert werden. Der Verkauf und die Verlegung erfolgen nur durch besonders geschulte Fach-Verlegefirmen, die sich durch eine Autorisierungs-Urkunde ausweisen.



Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 11. Juli 2011