MIPOLAM Treppenkanten und Sockelleisten -1961-

Mipolam® Bauprofile

MIPOLAM-Bauprofile sind ausgereifte Qualitätserzeugnisse aus dem Hause DYNAMIT NOBEL. Sie sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsarbeit, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung und Bewährung stützt.

MIPOLAM-Bauprofile werden heute in fast allen Bereichen des Bauwesens mit bestem Erfolg verwendet.

Zusammen mit unserem MIPOLAM-Bodenbelag sind MIPOLAM-Bauprofile zum Inbegriff qualitätsbewußten Bauplanens geworden. MIPOLAM-Bauprofile sind nicht nur für MIPOLAM-Bodenbeläge verwendbar, sondern eignen sich natürlich auch für alle anderen Bodenbelagsarten.

In diesem Prospekt zeigen wir nur eine kleine Auslese unseres umfangreichen Gesamtprofilprogramms. Suchen Sie spezielle Profile, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unsere autorisierten Händler und Fachverleger, die Ihnen gerne Auskunft erteilen.

Die gezeigte Profilierung und die genannten Maße sind annähernd wiedergegeben.

Fabrikationsbedingte Toleranzen bleiben vorbehalten.

Wer an die Zukunft denkt, wählt Mipolam®

Standardfarben

Sonderfarben



6512 schwarz | 6506 braun | 6510 grau | 6501 rot | 6533 grün | 6514 hellgrau | 6237 sandfarben

Die Originalfarben können durch diesen Druck nur annähernd wiedergegeben werden.

Mipolam® Spezialwinkelprofil

Fertigungslänge 25 m, auf Band gerollt



P 543



Mipolam® Sockelleistenprofil

Fertigungslänge 25 m, auf Band gerollt



S 856 | S 855 | S 854

Mipolam Sockelleistenprofile, Fertigungslänge 5 m



S 500/3 S 365/2 S 414 S 529

Die folgenden MIPOLAM-Sockelleisten können außer nach der üblichen Verlegungsart noch gemäß nebenstehender Zeichnungen verarbeitet werden

S 466 S 366/2 S 573 S 464/2 S 464/3 S 642

Mipolam® Treppenkantenprofile, Fertigungslänge 4,50 m





Mipolam Treppenkantenprofile, Fertigungslänge 4,50 m



Mipolam Treppenbelag, auch in Sonderfarben kurzfristig ab Werk lieferbar
Fertigungslänge 4,50 m





Mipolam® Treppenkanten (Schweißprogramm) Fertigungslänge 4,50 m





Mipolam® Einputzsockelleisten (hart), Fertigungslänge 5 m





Mipolam Dehnungsfugenprofil, Fertigungslänge 5 m



Mipolam Spezialprofile für textile Bodenbeläge
Fertigungslänge 4,50 m



Mipolam Übergangsschienen
Fertigungslänge 25 m
auf Band gerollt



Mipolam Viertelstäbe, Fertigungslänge 25 m



Mipolam Wangenprofile, Fertigungslänge 5 m



Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 27. Juni 2011