


**TROSIPLAST – Hartgranulate, 1967**



**Trosiplast<sup>®</sup>**  
**Hartgranulate**  
**zur Herstellung**  
**von Profilen**



## Trosiplast®-Hart-PVC-Granulate

Trosiplast®-Hartgranulate werden nach langjährig erprobten Rezepten gefertigt.

Wir verwenden hierzu aus eigenen Vorprodukten polymerisiertes S-PVC und viele Veredelungsstoffe.

Die Granulat-Sorten haben sich für die Herstellung aller Arten von Profilen im Innen- und Außeneinsatz hervorragend bewährt:

Rolladenprofile  
Decken- und Wandverkleidungen  
Garagentorprofile  
Balkonverkleidungen  
Zaunlatten  
Fensterrahmenprofile





Trosiplast®-Hartgranulate entsprechen dem neuesten Stand der Technik und sind sehr wirtschaftlich zu verarbeiten. Sie bieten alle Vorteile einer gleichmäßigen Großproduktion und werden in einer ausgewogenen Farbpalette gefertigt. Die Granulat-Sorten sind auf die Erfordernisse der Verarbeitungsmaschinen abgestimmt. Wer Trosiplast®-Granulate einsetzt, hat sich für Rohstoffe höchster Qualität entschieden.

Hervorzuheben ist ihre gute Witterungsbeständigkeit. Für schwierige Holzmasereffekte haben wir aus besonders wertvollen Rohstoffen Typen entwickelt, für die auf Wunsch eine weitgehende zweijährige Farbgarantie gegeben wird. Unser Anwendungstechnischer Kundendienst betreut größte Profilverhersteller im In- und Ausland. Er steht allen Abnehmern mit Rat und Tat zur Verfügung.



Hier entsteht Vinylchlorid, das wichtigste Vorprodukt für Trosiplast®-Hartgranulate.

Als Verarbeiter von Trosiplast®-Hartgranulaten  
empfiehlt sich:

Dynamit Nobel Aktiengesellschaft · Verkauf Kunststoffrohstoffe · 521 Troisdorf Bez. Köln

® = eingetragenes Warenzeichen

KU 330 6/1967