

## **Die Vertriebsorganisation und die Produkte des Geschäftsbereichs Bauwesen 1974**

In einem internen Arbeitspapier wurden die Produkte und die entsprechenden Abteilungen und Personen aufgelistet.

Die vorliegende Arbeitsmappe soll dem Außendienst des Geschäftsbereiches Bauwesen sowie des Nobel Teppichwerkes zur Querinformation dienen.

Die Mappe enthält die wichtigsten Hinweise zu den Produkten der verschiedenen Abteilungen und die Namen und Telefon-Nummern zuständiger Mitarbeiter.

Die in den Mappen enthaltenen Unterlagen sind nicht zur Weitergabe im Original bestimmt. Sie sind Arbeitsunterlagen für den Mitarbeiter im Außendienst.

Die einzelnen Produktprogramme waren:

- 1 TROCAL Dach
- 2 TROCAL Abdichtung
- 3 TROCAL/MIPOLM Fenster, TROCAL Fassade
- 4 MIPOPLAST Behälterschutz, TROCAL Kunststofftanks
- 5 MIPOLAM Innenausbau
- 6 Nobel Teppichwerk, Bad Hersfeld

Einzelne Produktgruppen, die an anderer Stelle in der Bibliothek der Museumshomepage nicht erwähnt sind, werden hier etwas näher beschrieben wie z.B.2 Wanneabdichtung, 3 Fassade. 4 Behälterschutz und Kunststofftanks.

Neben den aufgezeigten Produktgruppen wurde im Papier auch der Produktbereich DYNAROHHR ohne nähere Beschreibungen erwähnt

Programm TROCAL-Dach

1. TROCAL-Abdichtungssysteme für das Flachdach

- Warmdach (einschalig, unbelüftet)
- Kaltdach (zweischalig, belüftet)
- Terrassendach (begehbar)
- bepflanztes Dach (Dachgarten)
- Irma-Dach (umgekehrtes Dach; Wärmedämmung oben, Dichtungsbahn darunter)
- Leichtbetondach
- Trapezblechdach (Industriedach / mit und ohne Kieslast)

Basis für alle Systeme: TROCAL-Dachdichtungsbahnen.

Druckschrift: Prospekt TROCAL-Flachdachsysteme

2. TROCAL-Flachdachzubehör

- Verbundbleche (folienkaschiertes Blech)
- Flachdachablauf
- Dachgully
- Dunsthauben
- Antennendurchgänge  
usw.

Druckschrift: Prospekt TROCAL-Flachdachsysteme (s.o.)

3. TROCAL-Dachrinnensysteme (Hart-PVC)

- Kleberinnensysteme
- Steckrinnensysteme
- Laubfanggitter für Dachrinnen

Druckschrift: Prospekt TROCAL-Halbrund-Dachrinnensysteme zum Stecken und Kleben.

Verlegungen und Montagen: durch autorisierte TROCAL-Fachbetriebe

Materiallieferungen: über TROCAL-Fachhändler  
(Firmennachweis durch Fachabteilung Dach)

Fachabteilung Dach, Troisdorf

|                  |                                    |                   |
|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Verkaufsleiter:  | Herr Hölter                        | Tel. 02241/152952 |
| Vertreter:       | Herr Bonn                          | 02241/152905      |
| Produktreferent: | Herr Dipl.-Ing. Cramer             | 02241/153298      |
| Sachbearbeitung: | Herr Abresch<br>(für VB Frankfurt) | 02241/153462      |
|                  | Herr Buschky<br>(für VB Stuttgart) | 02241/153050      |



## Programm TROCAL-Abdichtung

1. Wannenabdichtung: Abdichtung von Kellergeschossen gegen drückendes Wasser.  
Basis: Trocal-Dichtungsbahnen.  
Druckschrift: Trocal-Abdichtungssysteme  
Information 6 "Wannenabdichtung"
  
2. Tiefgaragen-Abdichtung: Abdichtung gegen Sickerwasser (ggf. auch drückendes Wasser)  
Basis: Trocal-Dichtungsbahnen.  
Druckschrift: Trocal-Abdichtungssysteme  
Information 7 "Tiefgarage"
  
3. Wasserbecken-Abdichtung: Abdichtung von privaten und öffentlichen Schwimmbädern (Freibäder und Hallenbäder), Wasserbecken aller Art, auch Trinkwasserbehältern.  
Basis: Trocal-Dichtungsbahnen.  
Druckschriften:
  - "Trocal-Dichtungsbahnen für Wasserbecken"
  - "Mehr Sicherheit in unseren Schwimmbädern" (Kinderplanschbecken).

Weiteres Programm:

- Trocal-Abdichtungssysteme für den Tief-, Ingenieur- und Wasserbau sowie für den Umweltschutz.
- Dynadur-Kanalstegrohre (Hart-PVC) 500 - 1000 mm Ø, für die Abwassertechnik.

Umfangreiche Referenzliste über Abdichtungen aller Art.

Verlegungen: nur durch qualifizierte Fachbetriebe.

Materiallieferungen: über Fachhändler  
(Firmennachweis durch Fachabteilung Abdichtung.)

### Fachabteilung Abdichtung, Troisdorf

|                  |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| Verkaufsleiter:  | Herr Melzer                              | Telefon 02241/152439 |
| Produktreferent: | Herr Diederich                           | 02241/153417         |
| Sachbearbeitung: | Herr Klein                               | 02241/153211         |
|                  | Frau Nobel                               | 02241/153211         |
| Beratung:        | Nachweis durch Fachabteilung Abdichtung. |                      |

Für die **Wannenabdichtung** wurden die folgenden Produkte angeboten:

### Lieferprogramm

## TROCAL Dichtungsbahn Typ T

nicht bitumenfest, für lose Verlegung, gelb, nicht UV-beständig – DIN 16938

| Dicke  | Rollenlänge | Rollenbreite | qm pro Rolle | Art.-Nr. |
|--------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 0,8 mm | 20 m        | 1,8 m        | 36 qm        | 0454595  |
| 1,5 mm | 15 m        | 1,5 m        | 22,5 qm      | 0360065  |
| 2,0 mm | 15 m        | 1,5 m        | 22,5 qm      | 0485821  |

## TROCAL Schutzplatte Typ TS

| Dicke | Plattenlänge | Plattenbreite | qm pro Platte | Art.-Nr. |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 1 mm  | 3 m          | 1,05 m        | 3,15 qm       | 0204156  |

## TROCAL Schutzplatte Typ TSR

einseitig gerippt


| Dicke | Plattenlänge | Plattenbreite | qm pro Platte | Art.-Nr. |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 1 mm  | 3 m          | 1,05 m        | 3,15 qm       | 0294983  |

### Hilfsmittel

|  |  |         |
|--|--|---------|
| TROCAL Flüssigfolie<br>in Gebinden à 1,5 kg  | nilgrün  | 0419937 |
| TROCAL Schweißmittel                         | Gebinde à 1 kg   | 0030254 |
|  | Gebinde à 5 kg   | 0030262 |
| BOSTIK Kleber 1475<br>mit BOSKODUR A         | Gebinde à 600 ccm  | 0011213 |
|  | Gebinde à 5 Liter  | 0014613 |
| SOLVENT H                                    | Gebinde à 1000 ccm   | 0018952 |
| Aluminiumband<br>ungelocht                   | in Rollen ca. 60 m<br>20 mm breit<br>1 mm dick                               | 0030296 |
| Spreiznieten                                 |  | 0019331 |
| Flachpinsel (für Schweißmittel)              |  | 0016477 |
| Polyäthylen-Spritzflasche (für Flüssigfolie) |  | 0019166 |
| Polyäthylen-Schlauch                         | Rollen à 50 m  | 0030312 |
| TROCAL Folienblech, blau                     | 2000 x 1000 x 1,4 mm<br>Verpackungseinheit =<br>30 Stück = 60 m <sup>2</sup> | 0353813 |
| TROCAL JET TYP 42 Quellschweißgerät          |  | 0056044 |

Qualität aus dem Hause mit über 30jähriger Erfahrung  
in Kunststoffen für das Bauwesen.

Dichtungsbahnen sind nur ein Teil des umfassenden Angebotes der Dynamit Nobel AG auf dem Gebiet der Kunststoffe für das Bauwesen. Nehmen Sie bitte für eine ausführliche Information die Beratung unseres Außendienstes in Anspruch. Auf Wunsch stellen wir Ihnen Adressen von Lieferfirmen zur Verfügung, die mit werksgeprüften Fachkräften einen höchstmöglichen Bearbeitungsstandard garantieren. Das liefern wir: TROCAL Dachprogramm · TROCAL Fensterprogramm · TROCAL Abdichtungsprogramm · DYNADUR Rohrprogramm · MIPOPLAST Behälter- und Behälterschutzprogramm · TROCAL Heizöl-Batterietanks · MIPOPLAST Öltankfolie · TROCAL Handlauf · TROCAL Deckenpaneele · MIPOPLAST Folienprogramm ·



Geschäftsbereich Bauwesen  
Dynamit Nobel AG  
521 Treisdorf · Postfach 1209  
Tel.: 02241/152439  
Verkauf Abdichtung

Für den Bereich **Tiefgarage** wurden die folgenden Produkte aufgeführt:

### Lieferprogramm

## TROCAL Unterlagsmatte Typ TROCELLEN aus PE-Schaum

für lose Verlegung, Raumgewicht 30 kg/cbm

| Dicke | Rollenlänge | Rollenbreite | qm pro Rolle | Art.-Nr. |
|-------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 5 mm  | 20 m        | 1,00 m       | 20 qm        |          |

## TROCAL Dichtungsbahn Typ TF für Abdichtung gegen Sickerwasser

nicht bitumenfest, für lose Verlegung, hellgrau, nicht UV-stabilisiert

| Dicke | Rollenlänge | Rollenbreite | qm pro Rolle | Art.-Nr. |
|-------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 1 mm  | 20 m        | 1,50 m       | 30 qm        | 0430868  |

## TROCAL Schutzplatte Typ TS

| Dicke | Plattenlänge | Plattenbreite | qm pro Platte | Art.-Nr. |
|-------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 1 mm  | 3 m          | 1,05 m        | 3,15 qm       | 0204156  |

### Hilfsmittel

|  |  |         |
|--|--|---------|
| TROCAL Flüssigfolie<br>in Gebinden à 1,5 kg  | nilgrün  | 0419937 |
| TROCAL Schweißmittel                         | Gebinde à 1 kg   | 0030254 |
|  | Gebinde à 5 kg   | 0030262 |
| BOSTIK Kleber 1475<br>mit BOSKODUR A         | Gebinde à 600 ccm  | 0011213 |
|  | Gebinde à 5 Liter  | 0014613 |
| SOLVENT H                                    | Gebinde à 1000 ccm   | 0018952 |
| Aluminiumband<br>ungelocht                   | in Rollen ca. 60 m<br>20 mm breit<br>1 mm dick                               | 0030296 |
| Spreiznieten                                 |  | 0019331 |
| Flachpinsel (für Schweißmittel)              |  | 0016477 |
| Polyäthylen-Spritzflasche (für Flüssigfolie) |  | 0019166 |
| Polyäthylen-Schlauch                         | Rollen à 50 m  | 0030312 |
| TROCAL Folienblech, blau                     | 2000 x 1000 x 1,4 mm<br>Verpackungseinheit =<br>30 Stück = 60 m <sup>2</sup> | 0353813 |
| TROCAL JET TYP 42 Quellschweißgerät          |  | 0056044 |

Für den Bereich „**Dichtungsbahnen für Schwimmbecken**“ wurden die folgenden Produkte aufgelistet:

TROCAL-Dichtungsbahn TYP WB glatt, Farben: nilgrün und floridablau.  
Nicht bitumenbeständig

TROCAL-Dichtungsbahn Typ WBR, einseitig gerippt, Farben: floridablau  
und schwarz. Nicht bitumenbeständig

## Programm TROCAL- und MIPOLAM-Fenster

1. Fenster und Türen aus TROCAL-Profilen - Hart-PVC, sämtliche Systeme verschiedener Öffnungsarten, Schiebefenster und -türen, Schalldämmfenster (hohe Schalldämmwerte), Fertigfenster in Standardmaßen.

Druckschriften: "Wetterfest"  
"Schalldicht"  
"Schalldämmfenster/Fertigfenster"  
"Schiebetüren"  
"Althausrenovierung".

2. Fenster und Türen aus MIPOLAM-Profilen (hart eingestelltes Weich-PVC mit kraftschlüssigem Trägerrohr) verschiedene Öffnungsarten

Farben: weiß, grau, anthrazit

Druckschriften: "Hygienisch"  
"Waterproof"  
"Seetüchtig"

### Herstellung und Montage:

Alle TROCAL- und MIPOLAM-Fenster und -Türen werden aus Profilen unserer Produktion in autorisierten Fachbetrieben hergestellt und von diesen eingebaut.

(Firmennachweis durch Fachabteilung Fenster.)

3. Trocal-Fassadensysteme

- Lamellensystem
- Fassadensystem

Basis: Hart-PVC

Druckschrift: "TROCAL-Fassaden-Lamelle"


Verlegungen: durch qualifizierte Fachbetriebe

(Firmennachweis durch Fachabteilung Fenster.)

### Fachabteilung Fenster, Troisdorf

|                  |                                       |                      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Verkaufsleiter:  | Herr Heuschen                         | Telefon 02241/153534 |
| Vertreter:       | Herr Schüler                          | 02241/153643         |
| Sachbearbeitung: | Herr Eilts                            | 02241/152528         |
|                  | Herr Hansmann                         | 02241/152769         |
|                  | Frau Linden                           | 02241/153038         |
| Produktreferent: | Herr Müller                           | 02241/152513         |
| Techn. Dienst:   | Herr Obermeier                        | 02241/152530         |
| Beratung:        | Nachweis durch Fachabteilung Fenster. |                      |

Zu dem **TROCAL-Fassadensystem** zählten extrudierte Lamellen-Profile und tiefgezogene Kassetten aus Hart-PVC. Sie zeichneten sich durch einfachste Montage im „Druckknopf-System“ aus.





Programm Mipoplast-Behälterschutz  
TROCAL-Kunststofftanks

1. Mipoplast-Tankinnenhüllen für die Sanierung und Werterhaltung bei zylindrischen und rechteckigen Heizöltanks und Dieselmotortank-Behältern sowie für die gleichzeitige Erfüllung der Umweltschutzbestimmungen zur Reinhaltung des Grundwassers.

Basis: Dublierte Mipoplast-Folie

Prinzip: Eine luftdichte Innenhülle aus MIPOPLAST wird durch ein überwachtes Vakuum an die innere Tankwand gesaugt.

Druckschriften: ● Mipoplast-Tank- und Behälterschutz  
● Mipoplast-Sicherheits-Innenhüllen für Kellertanks.

Herstellung der Innenhüllen und Einbau der Tankschutzsysteme nur durch behördlich zugelassene Fachfirmen.

(Firmennachweis durch Fachabteilung Behälter- und Behälterschutz.)

2. TROCAL-Kunststoff-Batterietanks für die Lagerung von Heizöl

Basis: Niederdruck-Polyäthylen

Druckschrift: Information TROCAL-Tank

Lieferungen: über Fachhändler

(Firmennachweis durch Fachabteilung Behälter und Behälterschutz.)

Weiteres Programm (Konfektionierung)

- TROCON Schnellbauhallen-Programme
  - Lufttragehallen: Durch geringen Luft-Überdruck getragene, gerüstlose Hallen aus kunststoffbeschichteten Geweben.
  - Holzgerüsthallen: Holz-Leimbinderkonstruktionen mit kunststoffbeschichteten Geweben bespannt.
  - Stahlleichtbauhallen: Binderkonstruktion aus Stahl mit kunststoffbeschichteten Geweben bespannt.
- Flexible Schüttgutbehälter: Flexible Transport- und Lagerbehälter für schütt- und rieselfähige Güter.  
Basis: Kunststoffbeschichtetes Polyestergewebe.

Fachabteilung Behälter und Behälterschutz, Troisdorf

Verkaufsleiter: Herr Lucht                      Telefon 02241/152438  
Sachbearbeitung: Herr Preuß                      02241/152438  
Beratung: Nachweis durch die Fachabteilung.

Die MIPOPLAST-Folie für den **Tank- und Behälterschutz** wurde wie folgt beschrieben:




## MIPOPLAST Tafeln aus PVC 9625/6

### Prallschutz-Platten für Tankinnenhüllen und Gfk-Tanks

**Technische Daten**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Shore-Härte A        | DIN 53505 78                    |
| Spezifisches Gewicht | DIN 53479 1,3 g/cm <sup>3</sup> |



## MIPOPLAST Zwischenlagematerial Typ DN 2


### Zwischenlage bei Leckschutzauskleidungen

Der Werkstoff ist von der Physikal. techn. Bundesanstalt (PTB) positiv begutachtet und kann sowohl bei oberirdischen als auch bei unterirdischen Behältern eingesetzt werden.

#### Lieferformen und technische Daten:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rollenlänge              | ca. 50 m  |
| Rollenbreite             | ca. 2 m   |
| Dicke                    | ca. 3,8 mm  |
| Flächengewicht           | ca. 260 g/m <sup>2</sup>  |
| Reißlast                 | min 15 kp/5 cm Breite   |
| Reißdehnung              | ca. 40 %  |
| Temperatur-Beständigkeit | bis +100° C, zugelassen bei oberirdischer Anwendung   |
| Beständigkeit            | gegen Heizöl, Dieselöl, Benzin<br>Verträglich mit PVC-Folie und Tankwerkstoffen wie Stahl, Beton, Polyester, Polyäthylen, Polyamid. |

Die **TROCAL-Kunststoff-Batterietanks** wurden wie folgt beschrieben:



Batterie-Tanks

| Inhalt<br>Liter | Länge mm         |                 | Breite mm        |                 | Höhe mm                 |                        | Gewinde-<br>stutzen | Bandagen | Netto-Gewicht ca. kg |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------|
|                 | ohne<br>Bandagen | mit<br>Bandagen | ohne<br>Bandagen | mit<br>Bandagen | ohne<br>Überwurfmuttern | mit<br>Überwurfmuttern |                     |          | ohne<br>Bandagen     | mit<br>Bandagen |
| 1000            | 1050             | 1055            | 720              | 765             | 1660                    | 1680                   | 4                   | 3        | 33                   | 47              |
| 1600            | 1500             | 1505            | 720              | 765             | 1660                    | 1680                   | 4                   | 3        | 45                   | 70              |
| 2000            | 2000             | 2005            | 720              | 765             | 1660                    | 1680                   | 4                   | 3        | 68                   | 100             |
| 1100            | 1330             | 1335            | 720              | 765             | 1340                    | 1360                   | 4                   | 2        | 37                   | 55              |
| 1650            | 1910             | 1915            | 720              | 765             | 1340                    | 1360                   | 4                   | 2        | 53                   | 80              |

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT  
 PB Hoch-Tief / VL 47  
 521 Troisdorf/Bez. Köln  
 Tel.: 02241/152438 Telex: 889662

Das folgende Programm MIPOLAM Innenausbau macht den größten Teil des Geschäftsbereich Bauwesen aus:

## Programm Mipolam Innenausbau

### 1. Homogene-PVC-Bodenbeläge

- einschichtig
- durch und durch marmoriert
- in 2 mm und 3 mm Stärke in Fliesen und Bahnen
- für alle Einsatzbereiche, vorwiegend schwer strapazierter Funktionsbereich
- 5 Dessinierungen mit 47 Farben, für große und kleine Flächen geeignet
- 3 verschiedene Beläge mit 16 Farben in antistatischer oder leitfähiger Ausführung in 2,5 mm Stärke in Tafeln.

### 2. Ornament-Bodenbeläge in Fliesen und Tafeln

- gestalterisch wertvolle PVC-Beläge mit
- Hoch-Tief-Struktur der Oberfläche
- für den mittleren Funktionsbereich
- für den repräsentativen Wohnbereich.

### 3. System-Bodenbeläge

Das Wort steht für Mipolam-System und den Aufbau aus:

|              |   |                             |
|--------------|---|-----------------------------|
| unten        | - | offenzelliger PVC-Schaum    |
| in der Mitte | - | stabilisierendes Glasgewebe |
| oben         | - | Nutzschicht aus PVC.        |

- 7 Beläge für Einsatzgebiete vom
- Wohnbereich bis zum
- schwer strapazierten Funktionsbereich
- im rationellen Bahnenformat
- alle Beläge stark trittschalldämmend und besonders fußwarm
- bei schweren Belägen (19 bis 20 db) Verlegung ohne schwimmenden Estrich möglich.

1. - 3.: Lieferung über Mipolam-Großhandel und autorisierte Fachverlegerbetriebe.

Musterform: Klappkarte (bei Gebietsbüro)

#### 4. Verbundbeläge

- dessinierter Nuttschicht aus PVC gerakelt oder bedruckt in Bahnen 2 m breit
- auf Unterbau aus Jutefilz oder Asbest
- 14 Dessins mit 60 Farben
- Einsatzgebiete: Wohnbereich bis mittlerer Objektbereich

Vertrieb über freien Handel und Mipolam-Großhandel

Musterform: DIN-A-4-Schlaufenkollektion (bei Gebietsbüro)  
oder Hauskollektion der Händler

#### 5. Nadelfilz-Bodenbläge aus vollsynthetischem Material

- insgesamt 7 Typen
- ein- oder mehrschichtig
- für alle Einsatzbereiche
- alle Typen feuchtraumgeeignet, verklebbar, anti-statisch und mikrobizid ausgerüstet

Vertrieb über freien Handel und Mipolam-Großhandel

Musterform: Klappkarte (bei Gebietsbüro)

#### 6. Wandbeläge: Keine Tapeten, sondern mechanisch hoch beanspruchbare Beläge in Bahnen und Fliesen

- PVC-Schaum ohne Träger, bedruckt und geprägt, 1 m breite Bahnen, 16 neutrale Farben  
Dekor: Rauhputz und Borke
- PVC-Schaum auf verzugsfreiem Asbestunterzug, bedruckt und geprägt, 12 neutrale helle Farben, 1 m breite Bahnen und Fliesen 33 x 33 cm
- PVC auf Baumwollträger, bedruckt und geprägt, die leichtere Version

Musterform: Klappkarte (bei Gebietsbüro)

#### 7. Profile

- aus Weich-PVC extrudierte Profile für den Innenausbau in Standard- und Sonderfarben als:  
Sockelleisten  
Treppenkanten  
Handläufe  
Spezialprofile

- aus Hart-PVC extrudierte Einputzsockelleisten  
Deckenprofile
- aus Holz - echtholzfurniert  
Sockelleisten
- aus PVC-ummantelter Hartfaser  
Sockelleisten

Vertrieb über den Mipolam-Großhandel

Musterform: Profilekatalog, Plakat und Handlaufplakat (Gebietsbüro)

#### 8. Schweißschnur:

Aus Weich-PVC extrudierte Schweißschnüre  
in 4 und 5 mm Ø, 35 Farben

Vertrieb über den Mipolam-Großhandel

Musterform: Muster in Homogen-PVC-Bodenbelagskollektion  
(s. Punkt 1).

#### Kontakte:

##### Gebietsbüro Hamburg

Telefon 040/291262

Gebietsverkaufsleiter: Herr Stenzel

Regionalverkäufer

in Troisdorf: Herr Oleimeulen

Telefon 02241/153628

##### Gebietsbüro Hannover

Telefon 0511/17075

Gebietsverkaufsleiter: Herr Schmid

Regionalverkäufer

in Troisdorf: Herr Heidgen

Telefon 02241/153672

##### Gebietsbüro Wuppertal

Telefon 02121/500081/82

Gebietsverkaufsleiter: Herr Wienen

Regionalverkäufer

in Troisdorf: Herr Uhlenbrock

Telefon 02241/153784

Gebietsbüro Köln

Gebietsverkaufsleiter: Herr Stutz

Regionalverkäufer  
in Troisdorf:

Herr Jargon

Telefon 0221/312747 (312964)

Telefon 02241/153740

Gebietsbüro Frankfurt/M.

Gebietsverkaufsleiter: Herr Richter

Regionalverkäufer  
in Troisdorf:

Herr Klenner

Telefon 0611/419107/08

Telefon 02241/153673

Gebietsbüro Stuttgart

Gebietsverkaufsleiter: Herr Reischke

Regionalverkäufer  
in Troisdorf:

Herr Sohnius

Telefon 0711/240317/18

Telefon 02241/153624

Gebietsbüro München

Gebietsverkaufsleiter: Herr Popp

Regionalverkäufer  
in Troisdorf:

Herr Thiel

Telefon 089/573758 (572251)

Telefon 02241/153622

Gebietsbüro Nürnberg

Gebietsverkaufsleiter: Herr Lodes

Regionalverkäufer  
in Troisdorf:

Herr Thiel

Telefon 09123/2134

Telefon 02241/153622



## PROGRAMM NOBEL TEPPICHWERK

### 1. HANDELSPROGRAMM

Velours- und Schlingenqualitäten unterschiedlicher Stilrichtungen für das Tagesgeschäft.

Bemusterung: (grundsätzlich über NTW)

Klappkarten mit Griffproben, Farbproben und Raumfoto.

### 2. NOBEL CONTRACT

Teppichböden für Grossverkehrs- und Objektbereiche unterschiedlicher Konstruktion.

Bemusterung: (grundsätzlich über NTW)

a) Architekteninformation mit Griffproben, Farbpalette fotografiert, Raumfoto und technische Informationen incl. Verlegevorschrift, Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie Ausschreibungsunterlagen.

b) Klappkarten wie unter 1.) jedoch mit zusätzlichen technischen Informationen.

Verlegung über Verlegefirmen.

Materiallieferung direkt oder über Großhandel (nicht zwingend Mipolam-Großhändler).





VERTRIEBSABTEILUNG NOBEL TEPPICHWERK

|                              |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| Vertriebsleiter:             | Herr Dieckmann | Tel. 06621/6081 |
| Verkaufsleiter:              | Herr Beck      | Tel. 06621/6081 |
| Verkaufsgruppenleiter Nord:  | Herr Michael   | Tel. 06621/6081 |
| Sacharbeiter:                | Herr Asmus     | Tel. 06621/6081 |
|                              | Fr. Wingenfeld | Tel. 06621/6081 |
| Verkaufsgruppenleiter Mitte: | Herr Schwozer  | Tel. 06621/6081 |
| Sacharbeiter:                | Fr. Glaessel   | Tel. 06621/6081 |
|                              | Frl. Wollny    | Tel. 06621/6081 |
| Verkaufsgruppenleiter Süd:   | Herr Dempewulf | Tel. 06621/6081 |
| Sacharbeiter:                | Herr Meub      | Tel. 06621/6081 |
|                              | Frl. Wollny    | Tel. 06621/6081 |

Anwendungstechnik u. Technische Betreuung: Herr Selow  
Tel. 06621/6081

Das Bad-Hersfelder Nobel-Teppichwerk wurde 1974 durch Dynamit Nobel AG von der Bigelow-Gruppe erworben.