



**Mipolam für Dekorationen und Polster**  
Info-Schrift mit 4 eingeklebten Original-Materialproben, 1957



*Mipolam*

FÜR DEKORATIONEN  
UND POLSTER


Fachmännisch verarbeitet — zweckmäßig verwendet



**MIPOLAM fachmännisch verarbeitet, zweckmäßig verwendet.**


Die moderne Dekorationsfolie MIPOLAM ist ein PVC-Erzeugnis des größten und ältesten Kunststoffunternehmens des Kontinents, **Dynamit-Actien-Gesellschaft vormals Alfred Nobel & Co., Troisdorf (Bez. Köln).**

Mit dieser Broschüre möchten wir alle, die Freude an dieser modernen und zugleich zweckmäßigen Dekorationsfolie gefunden haben, damit vertraut machen, wie vielseitig MIPOLAM verwendet und wie leicht die Dekorationsfolie verarbeitet werden kann. Besonders aber ist diese Broschüre dem interessierten und aufgeschlossenen Fachmann zgedacht, der bislang nur Textilien oder Leder verarbeitet hat. Sicherlich wird auch er gern an die Verarbeitung der Dekorationsfolie MIPOLAM herangehen, die wegen ihrer guten Eigenschaften alle Voraussetzungen für eine vielfältige Anwendung mit sich bringt und aus der neuzeitlichen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken ist.



**Gardinen und Vorhänge**

Das **Zuschneiden** erfolgt rechtwinklig zur Bahnkante. Schnittlinie mit Bleistift oder ölfreier Kreide (nicht Kugelschreiber oder Kopierstift) vorzeichnen. Bei freihängenden Vorhängen sollte eine Materialzugabe von ca. 5% berücksichtigt werden, sofern sich die Folie vor dem Zuschneiden nicht entspannen konnte.





Beim **Nähen** die Maschine auf weiten Stich (etwa 3 Striche auf 1 cm) einstellen und Naturseide oder Perlonfaden verwenden. Das Nähfußchen gleitet leichter über die Folie, wenn die Nählinie mit einem Ölfläppchen oder einem ölgetränkten Wattebausch vor dem Nähen bestrichen wird.

**Gardinen und Vorhänge** nur an der Seite säumen, ca. 3–4 cm, um das Einrollen zu vermeiden. Die untere Kante aber unbesäumt lassen, damit ein guter und lockerer Faltenwurf erreicht wird. Das Kräuselband wird wie bei der Verwendung von Textilstoffen angebracht.

**Scheibengardinen**

Scheibengardinen werden wie Textildgardinen angefertigt; unten und oben mit einem 3–5 cm breiten Einschnitt für die Stange und 2–3 cm breiten Köpfchen.

Eine straffe Spannung wird durch einen ca. 5% kleineren Zuschnitt der dehnbaren Folie erreicht.







**Bade- und Brausevorhänge**




Bei den Bade- und Brausevorhängen wird der obere Rand mit einer Einlage verstärkt und mit Ösen von 8–10 mm  $\phi$  im Abstand von ca. 10 cm versehen. An den oberen Rand kann auch ein Rillgabelband aufgenäht werden. Die Seiten dieser Vorhänge sollten gesäumt sein, damit auch bei stärkerer Beanspruchung ein Einreißen unterhalb des Bandes vermieden wird. Unten nicht säumen, wenn kein Bleiband für die Vorhänge vorgesehen ist.

**Bühnenvorhänge**

Um die Festigkeit der Bühnenvorhänge mit langen Bahnen zu erhöhen, können die Bahnen verschweißt werden. Der obere Rand wird mit einer Textileinlage verstärkt und zum Halten der Einlage auch noch einmal durchgeschweißt. In den verstärkten Rand werden Ösen von 10 mm  $\phi$  im Abstand von 10 cm eingestanzt. Die Vorhänge können auch gleich bei der Fertigung in Falten gelegt und in einem Abstand von 5 cm gelöst werden, dann halten die Ösen gleichzeitig die Falten.

Muß aufgrund baupolizeilicher Vorschrift eine schwer entflammare Folie verwendet werden, so bitten wir, unsere Qualität "T" zu bestellen.










#### Wandbespannung glatt und gekräuselt

Zur Wandbespannung genügen MIPOLAM-Folien von geringer Stärke. Die Arbeiten sollten bei einer Temperatur von etwa 20°C vorgenommen werden. Da die Folien stark gespannt sein müssen, ist darauf zu achten, daß der Zuschnitt ca. 5 cm pro m kleiner erfolgt als die Wandfläche gemessen wurde. Die Bahnen nach dem Zusammennähen an der Oberkante mit einer Nagelleiste verdeckt an der Wand befestigen. Ebenso die mit MIPOLAM umwickelte Leiste an der unteren Kante nach straffer Spannung festnageln. Bei der Kräusel- oder Faltenspannung sollte eine 25—100%ige Materialzugabe in der Breite einkalkuliert werden, sowie ein Saum von ca. 3—5 cm an der oberen und unteren Kante.







### Rautenheftung

Bei der Rautenheftung ist es zweckmäßig, zur Wandpolsterung Stein- oder Glaswolle mit Maschendraht auf einem Lattenrost zu verarbeiten, der direkt an der Wand befestigt werden kann.

Durch die Anbringung der Latten in diagonaler Richtung (siehe Bild) wird die Festigkeit des Lattenrostes erhöht und Material gespart. Bei der Rautenheftung muß im Gegensatz zur Koroheftung der Zuschnitt der Bahnen schräg verlaufen, was durch die Feldeinteilung bedingt ist. Nach dem Zusammennähen der Bahnen wird die Folie straff über den gepolsterten Lattenrost gespannt. Um eine plastische Wirkung zu erzielen, sollten die Schnittpunkte der Ziernähte (ca. 3 mm auf der Folienrückseite abgenäht) oder Kordeln mit Polster Nägeln versehen werden.

Ist als dekorativer Abschluß eines Werkstückes ein Kederband vorgesehen, so wird dieses mit einem folienbespannten Pappstreifen angenagelt.



#### Flachpolsterung

Für flache Polsterungen, wie bei Stuhl-  
lehnen und flache Sitzpolster bzw. Sitz-  
kissen eignet sich eine MIPOLAM-Folie  
von 0,5 mm ohne Gewebe. MIPOLAM  
läßt sich in einem gut temperierten  
Raum wie jeder andere Polsterstoff  
verarbeiten. Sofern Schaumstoffe zur  
Polsterung dienen, muß beachtet wer-  
den, daß bei Verwendung von Schaum-  
gummi dieser nicht direkt mit der Folie  
in Berührung kommt, sondern durch eine  
Gewebezwischenlage getrennt wird.





#### Tapezieren



Zuschneiden und Anbringen erfolgt ähn-  
lich wie bei der Papiertapete, jedoch  
unter Verwendung eines Dispersionskle-  
bers\*. Da dieser nicht sofort anzieht, ist es  
möglich, die auftretenden Falten glatt-  
zustrichen. Um ein Abgleiten zu verhin-  
dern, muß die aufgeklebte Folie an  
ihrer oberen Kante mit einer aufgena-  
gelten Leiste befestigt werden. Man  
klebt dichtstoßend oder überlappt; doch  
wird der dichtstoßenden Verklebung der  
Vorzug gegeben.

\* Auf Wunsch teilen wir Ihnen die Herstellerfirmen  
mit.





Viele Freunde hat die neuzeitliche Dekorationsfolie MIPOLAM gefunden und mit Recht wird MIPOLAM das belebende Raumelement genannt, denn es schmückt und gestaltet zugleich. MIPOLAM-Dekorationsfolien stehen in reichhaltiger Farbauswahl zur Verfügung. Neben zahlreichen einfarbigen Folien in glatter und geprägter Ausführung werden viele mehrfarbige moderne und geschmackvolle Muster geliefert. Die weiche und geschmeidige Einstellung der Folie bringt einen gefälligen Faltenwurf. So bietet MIPOLAM für jeden, der sich "sein Heim" schaffen will, die Gelegenheit, seine Räume nach eigenen Ideen und Stilempfinden zu gestalten. Das gilt auch für die Besitzer von Hotels, Restaurants, Bars, Kinos und Theatern, die ihren Gästen durch die Schaffung behaglicher Räume den Aufenthalt verschönern wollen. — Freundlich und hell wirken Verwaltungsgebäude und Arbeitsräume. Frische und Sauberkeit strahlen die hellen, farb- und lichtfreudigen MIPOLAM-Dekorationsfolien in Schulräumen, Kindergärten und Krankenhäusern aus.



Außer den MIPOLAM-Dekorationsfolien für Gardinen, Wandbespannung, Flachpolsterung und Tapeten, stellen wir Folien für viele Verwendungsgebiete her, wie z. B.: Lampenschirme, Tischdecken, Taschen und Bekleidung.

Auch für diese Verwendungszwecke bieten wir eine reichhaltige Kollektion von Dessins mit gut aufeinander abgestimmten Farben für jeden Geschmack.

Bitte schreiben Sie uns. Gern schicken wir Ihnen die gewünschte Musterkollektion zu.

DYNAMIT-ACTIEN-GESELLSCHAFT VORMALS ALFRED NOBEL & CO.  
ABTEILUNG VENDITOR KUNSTSTOFF-VERKAUF · TROISDORF (KÖLN)

