


Tronex endlos für Fassaden und Hallenbauten
Info-Schrift von 1967


Tronex[®]
endlos

**für Fassaden
und Hallenbauten**





Tronex[®]



Repräsentative Vielweckhalle, für Messen und Ausstellungen geeignet

Großflächig verlegt, sind TRONEX-Polyester-Wellbahnen nicht nur zweckmäßig, sondern auch besonders eindrucksvoll in Farbe und Gestaltung. Sie werden ihre Werbewirksamkeit nicht verfehlen.



Tronex[®]

Neuartige Verlegemethoden für
TRONEX-Polyester-Wellbahnen (auf Drahtseilen)
ergeben ein Maximum an Licht
und ersparen Kosten beim Unterbau.

Die Lösung heißt heute:

Schnell, dauerhaft und damit wirtschaftlich bauen!

Möglichst viel Tageslicht

zur Erzielung besserer Arbeitsbedingungen

in Werks- und Montagehallen,

deshalb Einbau von Lichtbändern

auch in Giebel- und Seitenwänden.



Kombinierte Verlegung weiß-opak und natur-transparent, ca. 5000 qm Fläche





Tronex®

Tronex-Polyester-Wellbahnen vollendet verwendet.

Folgende Standardfarben und Standardbreiten sind über den einschlägigen Handel lieferbar:

natur-, gelb-, grün-, blau- und bernstein-transparent; weiß-, rot-, grün- und gelb-opak

2,00, 1,88, 1,50, 1,25, 1,10, 0,94 und 0,78 m.

Lieferungen von Fixbreiten sind möglich, Sondereinfärbungen auf Anfrage.



® = eingetragenes Warenzeichen der

DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT ABTEILUNG KUNSTSTOFF-VERKAUF TROISDORF/KÖLN

IXc / 4010 / 670

Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 13. März 2020