

MIPOLAM Creative Colours, Teil 1
2000

mipolam®

MIPOLAM



CREA
FARB-
TIVE
AKZENTE FÜR
COL
LEBENSRAÜME
ORS

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Über Gerflor Mipolam	3
Das Creative Colors Farbsystem	4-5
Das MIPOLAM Programm im Überblick	6-7

BASIC COLLECTION

ESPRIT 500	8-11
FLAIR 490	12-15
ACCORD 300	16-19
PRACTICA 200	20-23
TROPLAN 100	24-27
TRONIC 620 EL	28-29
PLATINO 510 EL	30-31
ACCORD 310 EL	32-35
PREVENT 650	36-39
CARAT 460 S	40-43
EPOCA 360 S	44-47
CLOUD 260 S	48-51

DESIGN COLLECTION

FLASH 660	52-55
FORUM DECOR 670	56-59
MEXICANA 680 S	60-63
ARTline HOLZ	64-67
ARTline STEIN	68-71
ARTline FANTASIE	72-75
PROJECTline	76-79

NADELVLIES COLLECTION

MUSTANG 1650	80-83
MAMMUT 1700	84-87

Wir danken folgenden Firmen für die Unterstützung bei der Realisierung der Interieur-Fotoaufnahmen:

Seiten 8/9	Anders Ladenbau, Bünde	Seiten 52/53	Unger, Herford
Seiten 20/21	H. May KG, Ahlten	Seiten 60/61	Solar de Bloom, Bad Oeynhausen
Seiten 24/25	Fechtel, Borgholzhausen	Seiten 72/73	Esprit, Düsseldorf
Seiten 28/29	Ultradent, München	Seiten 76/77	Esprit, Düsseldorf
Seiten 30/31	Blanco, Oberdingen	Seiten 84/85	Benthin Sonnenschutz, Bremerhaven
Seiten 30/31	Medizin-Elektronik Berchtold, Tuttlingen	Seiten 84/85	Schulte Innenausbau, Bad Oeynhausen
Seiten 32/33	Schäfer-Werke, Neunkirchen		
Seiten 36/37	Schäfer Ausstattungssysteme, Betzdorf-Bruche		und dem Fotostudio AK Kammer, Löhne.
Seiten 40/41	Kettler Sport, Ense Parsit		
Seiten 44/45	Joh. Stieglmeyer, Herford		Geringe Farbabweichungen bei den Bodenbelägen sind möglich und drucktechnisch bedingt.

**GERFLOR MIPOLAM –
GEMEINSAM NOCH
STÄRKER**

Seit dem 1.4.97 ist MIPOLAM ein Geschäftsbereich der weltweit operierenden Gerflor-Gruppe. Bereits seit Jahren haben Gerflor und MIPOLAM partnerschaftlich und erfolgreich zusammengearbeitet, so daß die vollzogene strategische Integration von MIPOLAM als konsequenter Schritt in Richtung einer noch intensiveren Kooperation zu sehen ist.

Groupe  Gerflor

Die französische Gerflor-Gruppe ist Spezialist für hochwertige Bodenbeläge: Mit über 2.000 Beschäftigten und sieben Produktionsstandorten ist sie weltweit der drittgrößte Hersteller von elastischen Kunststoffbelägen.

Die völlig überarbeitete MIPOLAM Objekt-Collection ist ein erster Beweis der neuen Leistungsstärke von Gerflor Mipolam. (Mehr zur neuen Kollektion erfahren Sie in dieser Broschüre.)

Auch für die Umwelt setzt MIPOLAM Maßstäbe: Das hochwertige PVC der MIPOLAM Bodenbeläge wird ressourcenschonend hergestellt. Die Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag-Recycling (AgPR) verfügt am Standort Troisdorf über Europas größte Recycling-Anlage zur umweltgerechten Verwertung alter PVC-Produkte. Und als Mitglied dieser Arbeitsgemeinschaft ist MIPOLAM schon heute fit für morgen...

**DAS NEUE FARBSYSTEM:
IHR WEGWEISER ZUM
IDEALEN MIPOLAM BELAG**

Farbe gestaltet. Sie erlaubt Differenzierung und Akzentuierung für ein individuelles Raumerlebnis und wird als eine weitere creative Gestaltungsmöglichkeit für moderne Innenraumgestaltung genutzt. Die neue MIPOLAM Objekt-Collection macht individuelle Farbkombinationen einfach wie nie – durch das innovative Creative Colors Farbkonzept.


Dabei ist jede der über 200 Farben aller Qualitäten einem Koordinatenkreuz mit vier Farbakzenten zugeordnet. In jeder Musterkarte finden Sie die Farben der jeweiligen Qualität in diese vier Farbakzente sortiert.

HOME steht für warme Töne,
WORK für neutrale Arbeitsatmosphären,
CITY für kühle, moderne Interieurs und
TREND für starke, ungewöhnliche Kontraste.

Mit diesen vier Farbemotionen können Sie perfekt kombinieren – stets aufeinander abgestimmt. Die praxisingerechte Selektion erlaubt dem Planer schnelle Übersicht und Auswahl, ohne die Funktionalität beim Bodenbelag zu vernachlässigen.



WORK



Die Funktionalität moderner Maschinen und Anlagen setzt eigene Vorgaben. Die sachlich gehaltenen Farben dieses Akzents passen sich dieser Umgebung perfekt an. Neutrale Farben der industriellen Arbeitswelt, wie graue und beige Töne, bilden hier den Fond zur Integra-

tion oder stärkeren Kontrastierung mit den Raumfarben. Zur gezielten Auflockerung gibt es in diesem Akzent weitere abgestimmte helle Farbtöne sowie angepaßte Erd- oder Buntfarben.



Die „coole“ Farbemotion dieses Akzents zielt auf große Räume, die Ruhe und Sicherheit ausstrahlen. Kühle, offene Farbstimmungen und Materialien verstärken die Weite der Perspektive. Farben wie Blau, Stahlblau, Grau und Schwarz schaffen Distanz und erlauben zugleich die Konzentration auf das Wesentliche der Raumarchitektur. Sparsam eingesetzte Kontrastfarben mit Signalcharakter bilden den gezielten Gegenpart zur Auflockerung dieser strengen Strukturen.




Konventionen überwinden, Ungewöhnliches erzeugen: TREND erlaubt neue veränderte Raum- und Objekterfahrungen. Junge und frische Farben wie kräftiges Violett, Rosé und Signalgelb ergeben wirkungsvolle Kontraste. Zugleich bilden sie den idealen Rahmen für innovative, moderne Farb- und Materialkombinationen. Diese Produkte mit ihren frischen Farben sind erste Wahl für ungewöhnliche Gestaltungsideen mit hohem Aufmerksamkeitswert.

AKZENT
TREND

PRAXISGERECHTE QUALITÄTS-BEMUSTERUNG

Die neue MIPOLAM Objekt-Collection ist auch in der konkreten Bemusterung für die Praxis optimiert. Alle Musterkarten sind übersichtlich in drei Collections mit jeweils einem eigenen Ordner zusammengefaßt: der Basic-, Design- und Nadelvliescollection (letztere direkt als Gesamt-Musterkarte).

In den neuen Ordnern finden Sie zu jeder Produktqualität eine herausnehmbare Musterkarte mit dem „Creative Colors“-Farbsystem. Daneben finden Sie alle wichtigen technischen Daten, Ausschreibungstexte und einen kurzen „Steckbrief“ zu den Einsatzbereichen.




ÜBERZEUGEND: DIE BASIC COLLECTION

Die Basic Collection umfaßt alle homogenen Nutzbeläge sowie elektrisch leitfähige Spezial- und Systembeläge. Vier der zwölf Qualitäten wurden optimiert – alle übrigen sind neu. Die homogenen Bodenbeläge sind in die höchste Beanspruchungsklasse K5 eingestuft und besitzen volle Objekteignung.

INNOVATIV: DIE DESIGN COLLECTION


Diese exklusiven neuen Beläge erfüllen selbst höchste Ansprüche an die moderne Bodengestaltung. Zehn Qualitäten bieten eine große Vielfalt an Effekten in Dessinierung und Farbigkeit. Die Objektbeläge dieser Collection überzeugen durch Dessins – vom edlen „Metallic-Design“ bis hin zum hochwertigen Natur-Look.



Der Aufbau des Creative Colors Koordinatenkreuzes anhand einer Musterkarte.



Die MIPOLAM Collectionsordner erlauben schnelles Herausnehmen und gezielte Präsentation jeder Musterkarte.



ULTRA-ROBUST:

DIE NADELVLIES-BELÄGE


Dritte Collection des neuen MIPOLAM Gesamt-Programms sind die bewährten Nadelvliesbeläge. Die beiden über-

arbeiteten Qualitäten dieser robusten Objektbeläge werden als kompakte, ausklappbare Gesamtkarte bemustert. So lassen sie sich schnell auf einen Blick vergleichen.



DER DIREKTE DRAHT ZU IHRER BEMUSTERUNG

Die hier vorgestellten gedruckten Musterkarten der MIPOLAM Objekt-Collection können Sie als Originale erhalten. Dazu gibt es außerdem die praxisgerechte neue Broschüre mit den kompletten Ausschreibungstexten der Collectionen. Wir beraten Sie gerne über Ihr persönliches Bemusterungsset:




PRAKTISCH: DIE ZUBEHÖR-BROSCHÜRE

Perfekt abgestimmt auf jede Qualität, zeigt die Zubehör-Broschüre die ganze Vielfalt des MIPOLAM System-Zubehörs. Darin finden Sie in übersichtlicher Form alle Zubehörartikel für die drei

neuen Collectionen, z.B. Gestaltungselemente für die Design-Beläge, Übergangs-Profile, Treppenkanten, Schweiß-schnüre etc. MIPOLAM Verlegeanleitungen und Pflegeanweisungen sind ebenfalls integriert.

Tel. 0 22 41 / 85 36 81
Fax 0 22 41 / 85 33 77



ESPRIT 500


Dieser Belag ist die farbliche Aktualisierung der bewährten Qualität 500 color. Die wertige, richtungsfreie Struktur macht ihn zu einem designorientierten, hochwertigen Belag für moderne Bodengestaltung.

- **Richtungsfreies Design mit lebhafter Optik.**
- **Klare, effektvolle Farbgebung in 14 Tönen.**
- **Hochabriebfeste Objektqualität mit K5-Einstufung.**
- **Antistatische Ausrüstung.**

Esprit 500 bietet eine Vielfalt an kombinierbaren Farben und eignet sich gut für repräsentative Lösungen, z.B. im Ladenbau oder Krankenhaus. Anschmutzverhalten und Strapazierfähigkeit empfehlen ihn für extrem beanspruchte Flächen.

Esprit 500 mit dem extravaganten Design unterstreicht das exklusive Ambiente in dieser Drogerie.





Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM ESPRIT 500

Belagsart nach EN 649:
Homogen einschichtiger
PVC-Belag

Dessinierung:
Richtungsfrei, feinkörnig
in Farbe und Helligkeit kontrastiert,
mit polychromem Erscheinungsbild

Dicke Nutzschrift EN 429 2 mm
Gesamtdicke EN 428 2 mm

Flächengewicht EN 430 2.900 g/m²

Rollenbreite/-länge EN 426 1,25 m/ca. 15 m
Format Fliesen EN 427 608 x 608 mm

Ableitwiderstand ca. > 10⁹ Ω
R_A DIN 51953 antistatisch
Isolationswiderstand > 10⁹ Ω
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-
maß ISO 140-8 ca. 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung ca. 0,1 mm
EN 660-T1

Resteindruck EN 433 0,02 mm

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet
EN 425

Auf flächeneelastischer
Sportbodenkonstruktion geeignet


Rutschhemmung R9
DIN 51130



5042



5041



5051



5057



5056



5060



5059



Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche			Gewerbliche Bereiche			Industrielle Bereiche			
21	22	23	31	32	33	34	41	42	43

FLAIR 490

Mit dieser Qualität präsentiert MIPOLAM einen modernen Objektbelag der neuen Generation. Er erlaubt den preiswerten Einstieg in den Bereich elastischer Belagsqualitäten mit richtungsfreiem Design.

- **Neues Design mit ansprechender All-Over-Flächenoptik.**
- **Gut kombinierbar durch ruhige Flächenwirkung.**
- **Breite, harmonische Palette mit 14 Farbtönen.**
- **Strapazierfähige Objektqualität mit K5-Einstufung.**
- **Antistatische Ausrüstung.**

Das dezente Design dieses Belags – verbunden mit ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften – ergibt ideale Voraussetzungen für den Einsatz in praktisch allen Objektbereichen.

Die harmonische Farbgebung des pflegeleichten Flair 490 schafft in diesem Krankenhaus eine freundliche Atmosphäre.





Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM FLAIR 490

Belagsart nach EN 649:
Homogen einschichtiger PVC-Belag

Dessinierung:
Richtungsfrei, feinkörnig in Farbe
und Helligkeit kontrastiert,
mit polychromem Erscheinungsbild

Dicke Nuttschicht EN 429 2 mm
Gesamtdicke EN 428 2 mm

Flächengewicht EN 430 2.950 g/m²

Rollenbreite/-länge EN 426 1,90 m/2,00 m/
ca. 15 m

Format Fliesen EN 427 608 x 608 mm

Ableitwiderstand ca. 10⁹ Ω
R_A DIN 51953 antistatisch
Isolationswiderstand > 10¹² Ω
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-
maß ISO 140-8 ca. 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung ca. 0,14 mm
EN 660-T1

Resteindruck EN 433 0,02 mm

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet
EN 425

Auf flächeneelastischer
Sportbodenkonstruktion geeignet

Rutschhemmung R9
DIN 51130

*Rollenbreite ab 1998 = 2,00 m



Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23 31	32 33 34	41 42 43

AKZENT
HOME




490




4902




490



4957



4937




4957

AKZENT
CITY


AKZENT
WORK




4934



4959



4901




4939


MIPOLAM FLAIR 490




4960



4933



4906



4940

AKZENT
TREND

ACCORD 300

Dieser attraktive Bodenbelag ist erste Wahl für Anwendungen auf stark beanspruchten Flächen. Lieferbar in 1,90 m, überzeugt er im Design durch kräftige, klare Farben.

- Wertiges, leicht gerichtetes Design.
- Moderne Farbpalette mit 15 Tönen.
- Extrem strapazierfähige Objektqualität.
- Antistatische Ausrüstung (ca. $10^9 \Omega$).
- Volle Objekteignung mit K5-Einstufung.

Durch seine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit bietet sich Accord 300 als idealer Belag für Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungsgebäude an. Seine interessante Optik verleiht Räumen Lebendigkeit und Modernität.

Mit Accord 300 wurde in diesem Kindergarten eine individuelle Lösung realisiert. Der farbenfrohe Belag hält allen Strapazen stand.





Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM ACCORD 300

Belagsart nach EN 649:
Homogen einschichtiger PVC-Belag

Dessinierung:
Fein gewolkt, durchgehend marmoriert

Dicke Nutzschrift EN 429 2 mm
Gesamtdicke EN 428 2 mm

Flächengewicht EN 430 3.000 g/m²

Rollenbreite/-länge EN 426 1,90 m/2,00 m/
ca. 15 m

Format Fliesen EN 427 608 x 608 mm

Ableitwiderstand ca. 10⁹ Ω
R_A DIN 51953 antistatisch
Isolationswiderstand > 10⁹ Ω
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-
maß ISO 140-8 ca. 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1


Verschleißprüfung ca. 0,14 mm
EN 660-T1

Resteindruck EN 433 0,02 mm

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet
EN 425

Auf flächeneelastischer
Sportbodenkonstruktion geeignet

Rutschhemmung R9
DIN 51130



3035




3055




3034



3000



3009



3001


3001

*Rollenbreite ab 1998 = 2,00 m



Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche			Gewerbliche Bereiche				Industrielle Bereiche				
21	22	23	31	32	33	34	41	42	43		




3003

3059

3060

3010

MIPOLAM ACCORD 300



3056

3037

3007

3032

PRACTICA 200

Dieser homogene und durchgehend marmorierte Bodenbelag ist robust und pflegeleicht. Er erlaubt perfekte Bodengestaltung zum günstigen Preis.

- **Ruhige Optik und Struktur, freundliche Farbabstimmung.**
- **Ansprechende Farbpalette (9 Farben und 3 neue Trendfarben).**
- **Auf Anfrage auch in anti-statischer Ausführung.**
- **1,90 m breite Bahnen.**
- **Volle Objekteignung mit K5-Einstufung.**

Practica 200 ist empfehlenswert im Wohnungs- und Verwaltungsbau und ein kostengünstiges Angebot für Objekte, bei denen trotz Sparvorgaben volle Qualität gefordert wird.

Der pflegeleichte Practica 200 sorgt in dieser Kantine für eine ansprechende Atmosphäre.





**Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM PRACTICA 200**

Belagsart nach EN 649:
Homogen einschichtiger PVC-Belag

Dessinierung:
Richtungsorientiert, durchgehend
marmoriert

Dicke Nutzschrift EN 429 2 mm
Gesamtdicke EN 428 2 mm

Flächengewicht EN 430 3.300 g/m²

Rollenbreite/-länge EN 426 1,90 m/
2,00 m/
ca. 20 m

Format Fliesen EN 427 608 x 608 mm

Ableitwiderstand > 10¹⁰ Ω**
R_A DIN 51953
Isolationswiderstand > 10⁹ Ω**
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-
maß ISO 140-8 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung EN 660-T1 ca. 0,18 mm

Resteindruck EN 433 0,02 mm

Stuhlrollenbeanspruchung EN 425 geeignet

Auf flächeneelastischer Sportbodenkonstruktion geeignet

Rutschhemmung R9
DIN 51130

* Rollenbreite ab 1998 = 2,00 m
** Auf Anfrage mit antistatischer
Ausrüstung lieferbar



Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23	31 32 33 34	41 42 43

34, 43 nach Rücksprache



2000



2020



200



2008



200


WORK




2001



2022




2010




2060

MIPOLAM PRACTICA 200



2036



2018



2037

**AKZENT
TREND**

