

## MIPOLAM Creative Colours, Teil 3 2000

### CLOUD 260 S

Dieser moderne heterogene Belag ist speziell abgestimmt auf Wohnobjekte. Er ist trittschalldämmend ausgelegt und besitzt eine hohe Elastizität für ein angenehmes Laufgefühl.

- Hochabriebfeste transparente Nutzschicht von 0,25 mm mit K3-Einstufung.
- Gute Trittschalldämmung von 18 dB durch Schaumrücken.
- Richtungsfreie, feingewolkte Struktur.
- Freundliche und warme Colorabstimmung (10 Farben) mit textiler Designwirkung.

Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis bei überzeugenden Produkteigenschaften ist Cloud 260 S erste Wahl für rationale Renovierungen im Wohnungsbau.

Der hochwertige Cloud 260 S ist besonders trittschalldämmend. Mit dieser Qualität und seinen warmen Farbtönen eignet er sich auch zur Gestaltung von Wohnbereichen.





**Konstruktionsbeschreibung**  
**MIPOLAM CLOUD 260 S**

Belagsart nach EN 651:  
Heterogener PVC-Belag  
auf Träger mit Glasvlies

Dessinierung:  
Richtungsfreie Musterung  
mit Craquelé-Effekt in einer  
Ton-in-Ton Farbigkeit

Dicke Nutzschrift EN 429 0,25 mm  
Gesamtdicke EN 428 2,2 mm

Flächengewicht EN 430 ca. 1.500 g/m<sup>2</sup>

Rollenbreite/-länge EN 426 2 m / ca. 30 m

Antistatisch nach < 2 kV  
DIN 54345  
Isolationswiderstand > 10<sup>9</sup> Ω  
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-  
maß ISO 140-8 18 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ca. 0,04 m<sup>2</sup> K/W  
DIN 52612


Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung ca. 0,04 mm  
EN 660-T1

Resteindruck EN 433 ca. 0,15 mm

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet  
EN 425

Rutschhemmung R9  
DIN 51130



2611



2626












2660



2626



Reg. Nr. 5016-01

		
Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23 31	32 33 34	41 42 43
		
		

AKZENT  
WORK




2620



2640




2670




2672

MIPOLAM CLOUD 260 S



2652



2662

AKZENT  
TREND


## FLASH 660

Dieser völlig neue Designbelag ist ein besonders gelungenes Beispiel der innovativen Lösungen in der MIPOLAM Design Collection. Für trendbewußte Objektgestaltung verbindet er edle Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

- **Modernes Top-Design im raffinierten Metallic-Look.**
- **12 aktuelle Farben, ideal zu kombinieren.**
- **Heterogener Belag mit starker 1,0 mm Nutzschrift.**
- **Hochabriebfest mit K5-Spezifikation; umweltfreundlicher "Recyclingrücken".**
- **Sehr pflegeleicht durch patentiertes Markenfinish PROTECSOL®.**

Anspruchsvolle Optik, besondere Pflegeleichtigkeit: Diese Kombination macht Flash 660 zur idealen Lösung für fortschrittliche Laden- und Messebauobjekte, Kaufhäuser, Boutiquen etc. Er eignet sich stets für den Einsatz in hochwertigem Ambiente.

In diesem Fachgeschäft unterstreicht Flash 660 mit dem dezenten Metallic-Effekt die kühle Eleganz moderner HiFi-Geräte.






**Konstruktionsbeschreibung**  
**MIPOLAM FLASH 660**

Belagsart nach EN 649:  
Heterogener PVC-Belag

Dessinierung:  
Richtungsfreie Musterung in unifarbener  
Grundfläche mit Metallic-Effekten und  
eingestreuten Schmuckfarben

Dicke Nutzschrift EN 429	1 mm
Gesamtdicke EN 428	2 mm
Flächengewicht EN 430	2.600 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite/-länge EN 426	2,00 m/ca. 20 m
Antistatisch nach DIN 54345	< 2 kV
Isolationswiderstand DIN VDE 0100	> 10 <sup>9</sup> Ω
Trittschallverbesserungs- maß ISO 140-8	ca.4 dB
Brandverhalten DIN 4102	B1
Verschleißprüfung EN 660-T1	ca.0,08 mm
Resteindruck EN 433	0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425	geeignet
Auf flächeneelastischer Sportbodenkonstruktion	geeignet
Rutschhemmung DIN 51130	R9



6





Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23	31 32 33 34	41 42 43


34, 43 nach Rücksprache



6675




6686




AKZENT  
WORK



6615




6680




6670


MIPOLAM FLASH 660



6650



6630



6683



6682

AKZENT  
TREND



## FORUM DECOR 670

Dieser neuentwickelte modische Objektbelag bietet neben einer effektvollen Struktur ein Höchstmaß an Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Obwohl ultra-hart im Nehmen, strahlt seine polychrom anmutende Optik eine besondere Wertigkeit aus.

- **Ungefüllte, extrem verschleißfeste Nutzschiicht von 1,3 mm.**
- **100%ige Objekteignung: K5-Einstufung.**
- **Richtungsfreies Design in 12 modernen Farbstellungen.**
- **Vorbildlich pflegeleicht durch Markenfinish PROTECSOL®.**
- **Durch "Recyclingrücken" besonders umweltfreundlich.**

Forum decor 670 setzt durch volle Gebrauchstüchtigkeit bei innovativem Design neue Gestaltungsimpulse für die moderne Bodengestaltung. Dieser Belag ist bestens gerüstet für Dauerbelastung in Problemzonen wie Cafeterias, Kantinen und Verkaufsräumen.

In diesem Architekturbüro sorgt Forum decor 670 für eine kreative Atmosphäre: Der robuste Belag setzt farbliche Akzente.





**Konstruktionsbeschreibung  
MIPOLAM FORUM DECOR 670**

Belagsart nach EN 649:  
Heterogener PVC-Belag  
auf Träger mit Glasvlies

Dessinierung:  
Richtungsfreie Musterung mit  
feinen flächigen Effekten,  
in Farbe und Helligkeit kontrastiert

Dicke Nutzschrift EN 429 1,3 mm  
Gesamtdicke EN 428 2 mm

Flächengewicht EN 430 2.850 g/m<sup>2</sup>

Rollenbreite/-länge EN 426 2,0 m/ca. 20 m

Ableitwiderstand > 10<sup>-6</sup> Ω  
R<sub>A</sub> DIN 51953  
Isolationswiderstand > 10<sup>5</sup> Ω  
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-  
maß ISO 140-8 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung  
EN 660-T1 0,06 mm

Resteindruck EN 433 0,02 mm

Stuhlrollenbeanspruchung  
EN 425 geeignet

Auf flächenelastischer  
Sportbodenkonstruktion geeignet

Rutschhemmung  
DIN 51130 R9



Reg. Nr. 5016-01


Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23	31 32 33 34	41 42 43

34, 43 nach Rücksprache

AKZENT  
HOME





6710



6711



6760



AKZENT  
CITY




6772



6771




**MIPOLAM FORUM DECOR 670**



6705



6704



6701



6703

**AKZENT  
TREND**


## MEXICANA 680 S

Diese neuartige heterogene Qualität der Design Collection verfügt neben dem freundlichen, richtungsfreien Design über weitere Praxisvorteile: Zur besonderen Verschleißfestigkeit kommen die Vorzüge einer spürbaren Schalldämmung.

- **Innovatives eigenständiges Design.**
- **Freundliche, kräftige Farb-  
abstimmung (9 Farben).**
- **Strapazierfähige Nutzschrift  
von 0,8 mm mit K5-Einstufung.**
- **Gute Trittschalldämmung von  
18 dB durch Schaumrücken.**
- **Sehr pflegeleicht durch  
Markenfinish PROTECSOL®.**

Der robuste Mexicana 680 S ist der ideale Objektbelag für zeitgemäße Lösungen und individuelle Gestaltung in Kindergärten, Kinderkliniken und Fitnebräumen.

Der farbenfrohe Mexicana 680 S aus der Design-Collection ist besonders pflegeleicht und daher perfekt für dieses Solarium.





## ART *line* HOLZ


Dieser objektgeeignete Designbelag im realistischen Holz-Look schafft neue Möglichkeiten für die individuelle Raumgestaltung.


---

- **Naturgetreue Reproduktion edler Holz-Dessins.**
  - **Gleiche Belagsdicke erlaubt einfaches Kombinieren mit anderen ARTline Belägen.**
  - **Robuste Oberfläche durch transparente Nuttschicht von 0,7 mm - volle K5-Einstufung.**
  - **Verschiedene Sonderformate lieferbar.**
  - **Umweltfreundliche Produktion mit „Recyclingrücken“.**
- 

ARTline Holz ist eine intelligente und anspruchsvolle Lösung für die moderne Bodengestaltung. Er ist besonders empfehlenswert für Kaufhäuser, Boutiquen, Hotels etc.

Elegant und stilvoll: ARTline Holz im hochwertigen Kombinations-Look mit anderen Dessins.







**Konstruktionsbeschreibung**  
**MIPOLAM ART HOLZ**

Belagsart nach EN 649:  
 Heterogener Gestaltungs-  
 belag auf Basis von PVC

Dessinierung:  
 Holz-Design

Dicke Nutzschrift EN 429 0,7 mm  
 Gesamtdicke EN 428 2,5 mm

Flächengewicht EN 430 ca. 3.800 g/m<sup>2</sup>

Format Fliesen EN 427 100 x 1000 mm/  
 200 x 1000 mm

Ableitwiderstand > 10<sup>10</sup> Ω  
 R<sub>A</sub> DIN 51953  
 Isolationswiderstand > 10<sup>12</sup> Ω  
 DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs-  
 maß ISO 140-8 4 dB

Brandverhalten DIN 4102 B1

Verschleißprüfung < 0,08 mm  
 EN 660-T1

Resteindruck EN 433 0,05 mm

Stuhlrollenbeanspruchung geeignet  
 EN 425

Rutschhemmung R9  
 DIN 51130




Reg. Nr. 5016-01

Wohnbereiche	Gewerbliche Bereiche	Industrielle Bereiche
21 22 23	31 32 33 34	41 42 43

34, 43 nach Rücksprache

AKZENT  
 HOME




H 302



H 303



H 304




H 301




AKZENT  
 CITY


AKZENT  
WORK



H 309



H 304




H 308



H 307

**ART** HOLZ  
*line*



H 303

AKZENT  
TREND


## ARTline STEIN

Dieser hochbelastbare heterogene Gestaltungsbelag der Spitzenklasse überzeugt durch naturnahe und zeitlos elegante Stein-Optik. Er bietet gute Kombinationsmöglichkeiten mit ARTline Holz und verfügt über die gleichen Eigenschaften und Vorteile.

Bei der Gestaltungsumsetzung in dieser Drogerie unterstreicht besonders die naturgetreue Optik den hochwertigen Gesamteindruck und harmoniert perfekt mit den eleganten Einrichtungsgegenständen. Durch das pflegeleichte und verschleißfeste Material bleibt dieser gute Eindruck lange erhalten. Die Form des Raumes wird durch die Kombination heller und dunkler Elemente geschickt betont.

ARTline Stein ist leichter an unterschiedliche Anforderungen anzupassen als normaler Steinboden. Er ist ideal geeignet für Renovierungen, repräsentative Objekte und den modernen Ladenbau.

Bodendesign mit ARTline Stein. Die Anordnung der Kontrastelemente führt Kunden in die Tiefe des Raumes.





Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 23. Februar 2021