

**Mipolam[®], Standardprogramm Profile für Bodenbeläge
1965**

Mipolam[®]

Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft
Verkauf Kunststoffe
521 Troisdorf Bez. Köln

Standardprogramm
Profile
für Bodenbeläge

Treppenkanten
Sockelleisten
Spezialprofile



Mipolam[®] Bauprofile

MIPOLAM-Bauprofile sind ausgereifte Qualitätserzeugnisse aus dem Hause DYNAMIT NOBEL. Sie sind das Ergebnis gründlicher Entwicklungsarbeit, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung und Bewährung stützt.

MIPOLAM-Bauprofile werden heute in fast allen Bereichen des Bauwesens mit bestem Erfolg verwendet. Zusammen mit unserem MIPOLAM-Bodenbelag sind MIPOLAM-Bauprofile zum Inbegriff qualitätsbewußten Bauplanens geworden. MIPOLAM-Bauprofile sind nicht nur für MIPOLAM-Bodenbeläge verwendbar,

sondern eignen sich natürlich auch für alle anderen Bodenbelagsarten.

In diesem Prospekt zeigen wir nur eine kleine Auslese unseres umfangreichen Gesamtprofilprogramms. Suchen Sie spezielle Profile, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an unsere Händler und autorisierten Fachverleger, die Ihnen gerne Auskunft erteilen.


Die gezeigte Profilierung und die genannten Maße sind annähernd wiedergegeben.

Fabrikationsbedingte Toleranzen bleiben vorbehalten.

Mipolam[®] Bauprofile schützen wirksam Kanten und Anschlüsse

Standardfarben

Sonderfarben



6512
schwarz

6506
braun

6510
grau

6501
rot

6533
grün




6514
hellgrau

6237
sandfarben


Die Originalfarben können durch diesen Druck nur annähernd wiedergegeben werden.

Mipolam[®] Spezialwinkelprofil
Fertigungslänge 25 m, auf Band gerollt


Mipolam[®] Sockelleistenprofil
Fertigungslänge 25 m, auf Band gerollt



S 856




S 855




S 854

Mipolam® Sockelleistenprofile, Fertigungslänge 5 m




Die folgenden MIPOLAM-Sockelleisten können außer nach der üblichen Verlegungsart noch gemäß nebenstehender Zeichnung verarbeitet werden


Mipolam® Sockelleistenprofile, Fertigungslänge 50 m





Mipolam® Treppenkantenprofile, Fertigungslänge 4,50 m





Mipolam® Treppenkantenprofile, Fertigungslänge 4,50 m





Treppenbelag, auch in Sonderfarben kurzfristig ab Werk lieferbar
Fertigungslänge 4,50 m





Mipolam® Treppenkanten (Schweißprogramm) Fertigungslänge 4,50 m




Mipolam®
Dehnungsfugenprofil
Fertigungslänge 5 m




Mipolam® Einputzsockelleisten (hart), Fertigungslänge 5 m




Mipolam®
Übergangsschienen
Fertigungslänge 25 m
auf Band gerollt




Mipolam® Spezialprofile für textile Bodenbeläge, Fertigungslänge 4,50 m




Mipolam® Spezialprofile für 3 mm Filzbelag, Fertigungslänge 4,50 m und 25 m*



Mipolam® Viertelstäbe
Fertigungslänge 25 m



Mipolam® Wangenprofile, Fertigungslänge 5 m



® = eingetragenes Warenzeichen

Xb 250 / 6 11 5

Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 18. November 2021

